



diamalamahatanlaataul Luntaulante 1091Mtp1 Jean-Bernath Vass4R08s416-420 Collection Vassal-Montpellier Jean Bernath 4 R8 s 416. 420 III 3 A 4 X











Année 1959

Jean Bernath

De 20-3-59 (+D)

	1 Market	More beautiful and the second of the second								
	! Nombre!! tetal!!	DATES								
		12,3	16.3		!		!	!		
1.	6	1	3 4 !	!	!	1	!	!		
2	5	Л	13.1	!	!	1	!	!		
3			1 !	į	!	;	!	!		
4	!		4 !	!	!	!	!	!		

(+6)

Année: 1961 Gean Bernath

Emplacement: 6 A 134

Nombre 24/2 DATES

total 3 ×
2 8 3

X

A

Decreath

Decrea

Désignation: Jean Bernath

Planche 6 Côté A Nº 134 Souche (1) 2 3 4 5 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-26es 6 - entièrement bronzé 7 - Vert 6 - Venuls renge autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 D glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeu-
- ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.

 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

7 4. month 55

Désignation :

year Bernath

VASSAL

Planche 6 côté A No. 134 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT,

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 6 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 Veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9
 - 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages

 bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas cù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

16-5-56 Rouquis

Nº ordre

Jean Bernath Désignation :

Planche 6 côté A Nº 134 souche 1234(5)

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7) duveteux 8 cotonneux 9-
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2. offen de sellon

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement & partiellement (9). au nous, suiver produce
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colo-rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

25 MAI 1855

Nº ordre

Jean Bernath Designation :

Planche 6 côté A Nº 134 souche 1 2 3 4 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré D - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - noeuds : ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé (4.)

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. 19 JUIN 1955

Truel

Nº ordre

Désignation Jean Bornath

VASSAL planche 6 côté A Nº 134 souche 12 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) moyenne @ grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 con revoluté tourmenté 5 .
- Surface: unie 3- ondulée 2 finement bullée 3- grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge (4)
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLS

- long 9 moyen 2 court 8 .
 - glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
 - aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
 - coloré () partiellement coloré 2 autre 3
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Sur - 1 ADUI 1955

No ordre

Désignation Mean Bernath

VASSAL planche 6 côté A Nº 434 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc(2)- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long(1) moyen 2 court 3.
- glabre (6) séteux (5) + velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré(1) partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bank 24 ADUT 1958

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL

planche Côté A N° 131 souche (1 2 4 5.



24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté 🕲 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 🖏
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
 - 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière O irrégulière 2.
 - 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 0 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
 - 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée (7)
 - 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 🕙 épaisse 5.
 - 33 A pulpe charnue 6 juteuse 📆 molle 8.
 - 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.
 - 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 8
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge (5) irrégulière 6.
 - 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
 - 32 A bourrelet: évident 0 peu apparant 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
 - 32 A pinceau : ccloré 8 non colors 9.
 - 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Indreu le 13-8-1958

Jean Bernath Nº d'ordre Désignation planche 6 côté A No 134 souche 1 (2) 3 VASSAL

- Mayenne (2) - Petite 3. 24 - Grosse 1

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde - ellipsoïde 2)- eveïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1 - non persistant 2;

29 - A section transversale: régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8,

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel 7.859

Dénomination ... Jean. .. Bermath. Planche côté ..H Rang 134... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. faille : long (1), moyen (2), court (3) Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonnoux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : J ... A .. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (5), violacé (7), autre (8). uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Fey shem?

```
Nº d'ordre: . . 109100 . . Désignation: Jean Bernath . .
Emplacement: . . . . . . Vas. . 6.4.13.4 . . Vign. . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - (2)- 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : 1-2-3.
                  : (4)-- 5
           Forme
                                  Truel
           Médiane/Base: 6 - 7 - (8)
```